

SowFix giver stærk brunst

Efteråret giver store udfordringer med at få søer og polte i brunst og med at opretholde drægtigheden. Mange faktorer spiller ind, men fodring kan der gøres noget ved.



SowFix kan også bruges op til faring. Det giver hurtigere faringer og færre dødfødte grise.

Af Hans Aae, faglig chef, Vitfoss

Vitfoss har gennem det sidste år udviklet et fodertilskud, SowFix, som giver søerne en stærkere brunst. Ti besætninger har været med i projektet, og resultaterne viser en stærkere og tydeligere brunst hos søerne: Søerne står bedre, kønslæberne er mere røde og hævede, færre søer står over og færre søer løber om.

SowFix kan også bruges til at få gang i poltene, styrke deres brunst og dermed undgå for mange slagtninger på grund af manglende brunst.

Nem håndtering

SowFix gives de sidste fire dage inden fravæning og frem til løbning. Der gives 150 g pr. so pr. dag, og der skal således bruges 1,5 kg pr. so. SowFix gives en gang dagligt og er let at håndtere, da det bliver produceret som Vitacaps.

Prøv det mod dødfødte

Flere besætninger har også forsøgt at give SowFix op til faring for at reducere antal dødfødte. Selvom effekten ikke har været helt så tydelig som ved brunst, så har de fleste oplevet hurtigere faringer og færre dødfødte. Giv SowFix fem til syv dage før faring – og indtil to dage efter – med 150 g pr. so pr. dag.

Hvornår skal der bruges SowFix

- Alle søer i efterårsmånederne
- Magre søer
- 1. lægssøer
- Alle søer, når der generelt er svage brunsttegn, mange omløbere og lav faringsprocent
- Polte, som ønskes i brunst